

L'ÉCHO

« EN UN CLIN D'ŒIL »

N° 36

Janvier 2019

QUE SE PASSE-IL- SUR L'AQUEDUC ?

Les robiniers communément appelés « faux acacias », plantés le long de l'aqueduc ont fait craindre, par leurs racines, des dégradations dans les ouvrages enterrés, des pénétrations dans les conduites d'eaux ainsi que des fissures sur l'ouvrage maçonné.

Aussi, la société des "Eaux de Paris", gestionnaire responsable de l'aqueduc de la Vanne, s'est résolue à les supprimer, après s'être concertée avec le Parc Naturel Régional et avoir obtenu un accord spécifique.

Notre paysage change ! Mais ceci démontre combien il est important d'être vigilant sur notre environnement et de mesurer les conséquences de nos actes.

S'agissant de la nécessité de préserver l'acheminement des eaux de la Vanne, il était urgent d'agir.

Néanmoins, ces arbres n'avaient pas été plantés par hasard ; en effet leur rôle est de protéger l'ouvrage des fortes chaleurs de l'été afin de maintenir une température constante de l'eau, entre 11 et 12°, jusqu'au réservoir de Montsouris dans le 13^{ème} arrondissement de Paris.

Il est donc utile, sinon nécessaire, de replanter à bonne distance des espèces moins invasives, si l'on veut conserver cette température qui maintient un équilibre bactériologique des eaux potables.

Nous augurons que cette requête, émise conjointement par la commune et par le PNR sera suivie rapidement par les responsables des "Eaux de Paris".

CHEVANNES DANS LE NOIR !

La coupure de courant survenue dans la soirée du 7 janvier est due à la chute d'un arbre sur une ligne EDF dans les terres d'une parcelle agricole près d'un chenil.

L'intervention d'Enedis s'est faite à pied pour progresser dans les terres. Il a fallu dégager la ligne et vérifier les autres tronçons du départ, avant de réalimenter la ligne. Chevannes était entièrement dans le noir, les communes de Champcueil et Ballancourt ont, elles aussi, été affectées par cette panne.

Il a été très difficile de joindre les urgences d'Enedis, aussi Monsieur le Maire a pris contact directement avec le directeur départemental qui a donné cette information. A cette occasion, le directeur a précisé que le retour de la fourniture d'électricité devrait intervenir dans la soirée vers 21h30 (et non sous 24h, comme cela a été communiqué par d'autres personnes).

Monsieur le Maire n'a pas eu les possibilités matérielles de répondre personnellement à tous les SMS ni aux appels téléphoniques, trop nombreux, suscités par cet incident.